

# *listino* **2025**





**indice** →



**IP EVO**

- posti esterni
- posti interni



**DUO System**

- posti esterni
- posti interni
- 2-IP gateway
- centralino
- alimentatori & accessori
- kit



**Mycom**

- Alba 4G



**Tecnologia Pluggy+**

- kit
- posti interni
- posti esterni
- alimentatore



**Controllo Accessi**

- lettori di prossimità
- tastiere controllo accessi



**Cablaggio Ridotto**

- posti esterni
- posti interni
- alimentatori & moduli di servizio
- kit



**Cablaggio Convenzionale**


- posti esterni
- posti interni
- alimentatori & moduli di servizio
- kit



**Indice Analitico**



per approfondire  
IP Evo ↓




→ *posti esterni*

CONNECTO



TD1000CN

codice	descrizione	imb. disp. €	
<b>TD1000CN</b>	Posto esterno in acciaio inox Aisi 316L, con telecamera 5Mpx, con sintesi vocale multilingua, predisposto per modulo RFID. Alim: PoE o 13 Vac, connessione Ethernet o WiFi. Dim. cm 17 x 37,1 x 0,2	1	A <b>1650,00</b>
<b>290C/O</b>	Tettuccio in acciaio per montaggio filo muro. Dim: cm 17,4 x 37,6 x 8,3	1	A <b>273,50</b>



→ *posti interni*

SE77E



SE4000

codice	descrizione	imb. disp. €	
<b>SE4000</b>	Videocitofono IP, vivavoce bianco, con schermo LCD 7", pulsanti a sfioramento ed icone retroilluminate. Alimentazione PoE o 13 Vac, connessione Ethernet o WiFi. Dim: cm 19,4 x 15,7 x 2,5	1	A <b>730,00</b>
<b>CNUS01</b>	Pacchetto utenze per 1 utenza	1	A <b>150,00</b>
<b>CNUS10</b>	Pacchetto utenze per 10 utenze	1	A <b>1500,00</b>
<b>CNUS50</b>	Pacchetto utenze per 50 utenze	1	A <b>7500,00</b>
<b>CNUS100</b>	Pacchetto utenze per 100 utenze	1	A <b>15000,00</b>
<b>CNAW</b>	Applicazione web per programmazione e gestione	1	A <b>120,00</b>




CONNECTO

# DUO

S Y S T E M

per approfondire  
Duo system ↓



→ *posti esterni*

ALBA



ALBA

codice	descrizione	imb.	disp.	€
<b>CV2144AB</b>	Modulo audio-video. Con sintesi vocale multilingua, portiere elettrico e telecamera grandangolare spinta, microfono molto protetto e cartellini portanome in materiale resistente, predisposto fino a 4 chiamate. Autoalimentato. Dim: mm 99x91x37.	1	A	<b>588,50</b>
<b>CA2144AB</b>	Modulo audio. Con sintesi vocale multilingua e portiere elettrico, microfono molto protetto e cartellini portanome in materiale resistente. Predisposto fino a 4 chiamate. Autoalimentato. Dim: mm 99x91x37.	1	A	<b>389,50</b>
<b>CT2138AB</b>	Modulo tasti con predisposizione fino a 8 pulsanti di chiamata aggiuntivi, per combinazione con CV2144AB o CA2144AB. Dim: mm 99x91x37.	1	A	<b>146,50</b>
<b>PD2100AB</b>	Modulo tastiera digitale. Standalone o abbinato a DD2140AB, CA2144AB o CV2144AB o con AB4G. Se abbinato a XE2921, possibili le funzioni temporizzate. Programm. manuale o via Bluetooth. Dim: mm 99x91x37.	1	A	<b>361,50</b>
<b>DD2140AB</b>	Modulo display LCD grafico 3.5". Repertorio elettronico per consultare e visualizzare gli utenti. Può essere abbinato a PD2100AB, CA2144AB o CV2144AB. Dim: mm 99x91x37.	1	A	<b>471,00</b>
<b>AB00</b>	Modulo neutro. Dim: mm 99x91x37.	1	A	<b>38,00</b>
<b>AB20</b>	Copritasto di chiamata in alluminio. Da montare su CA2144AB o CV2144AB o CT2138AB. Dim: mm 90 x 22.	10	A	<b>11,00</b>
<b>AB21</b>	Tasto per chiamata singola o doppia. Da montare su CA2144AB o CV2144AB o CT2138AB. Dim: mm 90 x 22.	10	A	<b>11,00</b>
<b>AB50</b>	Modulo numero civico. Dim: mm 99x91x37.	1	A	<b>108,50</b>



CV2144AB



CA2144AB



CT2138AB



PD2100AB



DD2140AB



AB00



AB20



AB21



codice	descrizione	imb. disp. €	
<b>FP51SAB</b>	Letto di prossimità con funzionalità SMART + ricevitore bluetooth per accesso tramite smartphone + programmatore DUO System. Dim: mm 99x91x37.	1	A <b>342,00</b>
<b>AB61</b>	Cornice per 1 modulo in alluminio anodizzato. Dim: mm 124x124x9.	1	A <b>62,00</b>
<b>AB62</b>	Cornice per 2 moduli in alluminio anodizzato. Dim: mm 124x215,5x9.	1	A <b>65,50</b>
<b>AB63</b>	Cornice per 3 moduli in alluminio anodizzato. Dim: mm 124x307x9.	1	A <b>76,50</b>
<b>AB71</b>	Telaio per 1 modulo in alluminio pressofuso. Da montare con AB61; per montaggio da incasso, montare anche SC1. Dim: mm 119x119x36.	1	A <b>37,00</b>
<b>AB72</b>	Telaio per 2 moduli in alluminio pressofuso. Da montare con AB62; per montaggio da incasso, montare anche SC2. Dim: mm 119x210x36.	1	A <b>43,00</b>
<b>AB73</b>	Telaio per 3 moduli in alluminio pressofuso. Da montare con AB63; per montaggio da incasso, montare anche SC3. Dim: mm 119x302x36.	1	A <b>48,00</b>
<b>AB81S</b>	Scatola per montaggio filo muro di 1 modulo Alba. Dim: mm 125x125x30.	1	A <b>120,50</b>
<b>AB82S</b>	Scatola per montaggio filo muro di 2 moduli Alba. Dim: mm 216,5x125x30.	1	A <b>142,00</b>
<b>AB83S</b>	Scatola per montaggio filo muro di 3 moduli Alba. Dim: mm 308x125x30.	1	A <b>175,50</b>
<b>AB91</b>	Tettuccio in alluminio per filo muro, 1 mod. Dim: mm 137x140x62.	1	A <b>108,50</b>
<b>AB92</b>	Tettuccio in alluminio per filo muro, 2 mod. Dim: mm 229x140x62.	1	A <b>136,50</b>
<b>AB93</b>	Tettuccio in alluminio per filo muro, 3 mod. Dim: mm 320x140x62.	1	A <b>164,00</b>
<b>AB94</b>	Tettuccio in alluminio per filo muro, 4 mod. (2 doppi affiancati). Dim: mm 229x264x62.	1	A <b>191,00</b>
<b>AB96</b>	Tettuccio in alluminio per filo muro, 6 mod. (2 tripli affiancati). Dim: mm 320x26x62.	1	A <b>263,50</b>
<b>SC1</b>	Scatola da incasso per 1 modulo. Dim: mm 122x119x45.	10	A <b>6,00</b>
<b>SC2</b>	Scatola da incasso per 2 moduli. Dim: mm 122x210x45.	10	A <b>9,00</b>
<b>SC3</b>	Scatola da incasso per 3 moduli. Dim: mm 122x302x45.	10	A <b>10,00</b>
<b>EC733</b>	Cavo di lunghezza maggiorata, per composizioni con più scatole da incasso o tettucci affiancati.	1	A <b>13,00</b>

## HERO

codice	descrizione	imb. disp. €	
<b>TD2000HE</b>	Posto esterno digitale video con 14 tasti e icone. Antivandalo e buon grado di accessibilità. Predisposto per lettore di prossimità. Autoalimentato. Dim: mm 205x500x2	1	A <b>2182,50</b>
<b>FP2000</b>	Modulo PCB per RFID. Alim. con PRS210	1	A <b>179,00</b>
<b>FP11/10</b>	Set 10 carte per lettori di prossimità	1	A <b>67,50</b>
<b>FP12/10</b>	Set 10 transponder con portachiavi	1	A <b>67,50</b>

## SOLVO



codice	descrizione	imb. disp. €	
<b>TD2000</b>	Posto esterno digitale video con 16 tasti, icone stato e LCD alfanumerico. Dim: mm 170x306x2.	1	A <b>1004,50</b>
<b>TD2000A</b>	Posto esterno digitale audio con 16 tasti, icone stato e LCD alfanumerico. Dim: mm 170x306x2.	1	A <b>859,00</b>



TD2000RL



TD2000RAL



290S/O

codice	descrizione	imb. disp.		€
<b>TD2000RL</b>	Posto esterno digitale video con 16 tasti, icone stato e LCD alfanumerico, pronto per RFID. Programmazione via smartphone con app Duo System. Dim: mm 371 x 170 x 61	1	A	<b>1063,00</b>
<b>TD2000RAL</b>	Posto esterno digitale audio con 16 tasti, icone stato e LCD alfanumerico, pronto per RFID. Dim: mm 371 x 170 x 61	1	A	<b>948,50</b>
<b>FP2000</b>	Modulo PCB con: antenna RFID ed accessori per TD2000RL e TD2000RAL. Programmazione con pulsante e led o master card. Alimentabile tramite PRS210.	1	A	<b>179,00</b>
<b>FP11/10</b>	Set 10 carte per lettori di prossimità	1	A	<b>67,50</b>
<b>FP12/10</b>	Set 10 transponder con portachiavi	1	A	<b>67,50</b>
<b>290S/O</b>	Tettuccio parapiooggia in acciaio inox per montaggio filo muro dei TD2000 e TD2000A. Dim: mm 174x310x75	1	A	<b>224,00</b>
<b>290C/O</b>	Tettuccio parapiooggia in acciaio inox per montaggio filo muro di TD2000RL e TD2000RAL. Dim. mm. 174 x 376 x 83	1	A	<b>273,50</b>
<b>TL2000</b>	Accessorio antenna a bobina per accoppiare la pulsantiera e l'apparecchio acustico per gli utenti audilesi.	1	A	<b>49,50</b>

## AGORÀ



VD2121CAGL



AD2121CAGL



AGL100TS



VD2101AGL



AD2101AGL



AGL20



AGL21



WA01AG



WA12AG



codice	descrizione	imb. disp.		€
<b>VD2121CAGL*</b>	Modulo video completo con 1 pulsante. Massimo 2 chiamate. Dim: mm 99x208x30.	1	A	<b>530,50</b>
<b>AD2121CAGL*</b>	Modulo audio completo con 1 pulsante. Massimo 2 chiamate. Dim: mm 99x208x30.	1	A	<b>322,00</b>
<b>AGL100TS*</b>	Modulo aggiuntivo per combinazione con VD2121CAGL o AD2121CAGL, per montaggio di massimo 8 pulsanti chiamata aggiuntivi. Dim: mm 99x208x30.	1	A	<b>98,00</b>
<b>VD2101AGL</b>	Modulo video completo con 1 pulsante, max 3 chiamate. Non consente estensione con AGL100TS. Dim: mm 99x208x30.	1	A	<b>354,00</b>
<b>AD2101AGL</b>	Modulo audio completo con 1 pulsante, max 3 chiamate. Non consente estensione con AGL100TS. Dim: mm 99x208x30.	1	A	<b>215,50</b>
<b>AGL20*</b>	Modulo neutro.	10	A	<b>5,50</b>
<b>AGL21*</b>	Modulo pulsante chiamata con cartellino portanomi.	10	A	<b>11,50</b>
<b>WA01AG</b>	Adattatore da muro per sostituire Mody con Agorà, di superficie. Dim: mm 130x239	1	A	<b>38,00</b>
<b>WA12AG</b>	Adattatore da muro con visiera per sostituire Mody con Agorà, di superficie. Dim: mm 146x254	1	A	<b>144,00</b>

*\*Articoli disponibili anche in colorazione grigio scuro  
(← vedi foto accanto)*

## Profilo



VD2120CPL

AD2120CPL



TD2100PL

CD2131PL



CD2132PL


CD2134PL



CD2138PL


PL24S

PL228S



PL50


PL20



PL71

PL72

PL73



PL81

PL82

PL83

PL84



PL91

PL92

PL93

PL94



codice	descrizione	imb.	disp.	€
<b>VD2120CPL</b>	Modulo video senza pulsanti, da abbinare con CD213...PL o TD2100PL. Dim: mm 99x110x17.	1	A	<b>442,00</b>
<b>AD2120CPL</b>	Modulo audio senza pulsanti, da abbinare con CD213...PL o TD2100PL. Dim: mm 99x110x17.	1	A	<b>201,50</b>
<b>TD2100PL</b>	Modulo tastiera digitale con 14 tasti e LCD grafico, da abbinare a VD2120CPL o AD2120CPL. Dim: mm 99x110x17.	1	A	<b>400,50</b>
<b>CD2131PL</b>	Codificatore 1 puls per posti esterni tradizionali, max 128 utenti. Dim: mm 99x110x17.	1	A	<b>203,00</b>
<b>CD2132PL</b>	Codificatore 2 puls per posti esterni tradizionali, max 128 utenti. Dim: mm 99x110x17.	1	A	<b>205,50</b>
<b>CD2134PL</b>	Codificatore 4 puls per posti esterni tradizionali, max 128 utenti. Dim: mm 99x110x17.	1	A	<b>210,00</b>
<b>CD2138PL</b>	Codificatore 8 puls per posti esterni tradizionali, max 128 utenti. Dim: mm 99x110x17.	1	A	<b>232,50</b>
<b>PL24S</b>	Modulo aggiuntivo codifica, per posti esterni tradizionali, 4 puls. Dim: mm 99x110x17.	6	A	<b>102,50</b>
<b>PL228S</b>	Modulo aggiuntivo con codifica, per posti esterni tradizionali, 8 puls. Dim: mm 99x110x17.	6	A	<b>128,50</b>
<b>PL50</b>	Modulo numero civico. Dim: mm 99x110x17.	1	A	<b>46,00</b>
<b>PL20</b>	Modulo neutro. Dim: mm 99x110x17.	1	A	<b>19,00</b>
<b>PL71</b>	Scatola da incasso con telaio per 1 modulo. Dim: mm 91x133x47	8	A	<b>43,00</b>
<b>PL72</b>	Scatola da incasso con telaio per 2 moduli. Dim: mm 91x244.5x47	8	A	<b>53,00</b>
<b>PL73</b>	Scatola da incasso con telaio per 3 moduli. Dim: mm 91x356x47	1	A	<b>64,00</b>
<b>PL81</b>	Visiera decorativa per 1 modulo in alluminio. Da abbinare obbligatoriamente al modulo PL71. Dim: mm 118x153x41	2	A	<b>51,00</b>
<b>PL82</b>	Visiera decorativa per 2 moduli in alluminio. Da abbinare obbligatoriamente al modulo PL72. Dim: mm 118x264x41	2	A	<b>66,00</b>
<b>PL83</b>	Visiera decorativa per 3 moduli in alluminio. Da abbinare obbligatoriamente al modulo PL73. Dim: mm 118x376x41	2	A	<b>81,00</b>
<b>PL84</b>	Visiera decorativa per 4 moduli su 2 file verticali in alluminio. Da abbinare obbligatoriamente a 2 moduli PL72. Dim: mm 217x264x41	2	A	<b>85,50</b>
<b>PL86</b>	Visiera decorativa per 6 moduli su 2 file verticali in alluminio. Da abbinare obbligatoriamente a 2 moduli PL73. Dim: mm 217x376x41	2	A	<b>113,50</b>
<b>PL89</b>	Visiera decorativa per 9 moduli su 3 file verticali in alluminio. Da abbinare obbligatoriamente a 3 moduli PL73. Dim: mm 316x376x41	2	A	<b>145,50</b>
<b>PL91</b>	Tettuccio filo muro con telaio per 1 modulo. Dim: mm 118x154x80	1	A	<b>111,50</b>
<b>PL92</b>	Tettuccio filo muro con telaio per 2 moduli. Dim: mm 118x264x80	1	A	<b>144,00</b>
<b>PL93</b>	Tettuccio filo muro con telaio per 3 moduli. Dim: mm 118x376x80	1	A	<b>180,00</b>
<b>PL94</b>	Tettuccio filo muro con telaio per 4 moduli su 2 file verticali. Dim: mm 217x264x80	1	A	<b>227,00</b>
<b>PL96</b>	Tettuccio filo muro con telaio per 6 moduli su 2 file verticali. Dim: mm 217x376x80	1	A	<b>276,00</b>
<b>PL99</b>	Tettuccio filo muro con telaio per 9 moduli su 3 file verticali. Dim: mm 316x376x80	1	A	<b>332,00</b>





**MATRIX**

**MATRIX**




<b>codice</b>	<b>descrizione</b>	<b>imb.</b>	<b>disp.</b>	<b>€</b>
<b>VD2120CMAS</b>	Modulo video senza pulsanti. Da abbinare a CD21...MAS oppure TD-2100MAS. Dim: mm 115x115x14.	1	A	<b>516,50</b>
<b>AD2110MAS</b>	Modulo audio senza pulsanti. Da abbinare a CD21...MAS oppure TD-2100MAS. Dim: mm 115x115x14.	1	A	<b>245,50</b>
<b>TD2100MAS</b>	Tastiera digitale con 14 tasti e display. Da abbinare con VD2121CMAS o AD2110MAS. Dim: mm 115x115x14.	1	A	<b>439,50</b>
<b>CD2131MAS</b>	Codificatore 1 puls per posti esterni tradizionali, max 128 utenti. Dim: mm 115x115x14.	1	A	<b>265,00</b>
<b>CD2132MAS</b>	Codificatore 2 puls per posti esterni tradizionali, max 128 utenti. Dim: mm 115x115x14.	1	A	<b>252,00</b>
<b>CD2134MAS</b>	Codificatore 4 puls per posti esterni tradizionali, max 128 utenti. Dim: mm 115x115x14.	1	A	<b>281,50</b>
<b>MAS24S</b>	Modulo aggiuntivo con codifica, per posti esterni tradizionali, 4 puls. Dim: mm 115x115x14.	1	A	<b>157,00</b>
<b>MAS20</b>	Modulo neutro. Dim: mm 115x115x14.	1	A	<b>60,50</b>
<b>MAS61</b>	Cornice frontale in alluminio pressofuso per 1 modulo. Completa di viti di sicurezza "snake eyes". Dim: mm 140x140x14	1	A	<b>45,50</b>
<b>MAS62</b>	Cornice frontale in alluminio pressofuso per 2 moduli. Completa di viti di sicurezza "snake eyes". Dim: mm 140x257x14	1	A	<b>57,50</b>
<b>MAS63</b>	Cornice frontale in alluminio pressofuso colore grigio titanio opaco per 3 moduli. Completa di viti di sicurezza "snake eyes". Dim: mm 140x374x14	1	A	<b>59,50</b>
<b>MA71</b>	Scatola da incasso con telaio per 1 modulo. Dim: mm 128x128x65	1	A	<b>81,00</b>
<b>MA72</b>	Scatola da incasso con telaio per 2 moduli. Dim: mm 128x245x65	1	A	<b>118,00</b>
<b>MA73</b>	Scatola da incasso con telaio per 3 moduli. Dim: mm 128x362x65	1	A	<b>130,00</b>
<b>MA91</b>	Tettuccio filo muro in acciaio inox per 1 modulo. Dim: mm 146x145x92	1	A	<b>199,00</b>
<b>MA92</b>	Tettuccio filo muro in acciaio inox per 2 moduli. Dim: mm 146x262x92	1	A	<b>271,00</b>
<b>MA93</b>	Tettuccio filo muro in acciaio inox per 3 moduli. Dim: mm 146x379x92	1	A	<b>383,50</b>



SE77E



ASTRO



→ *posti interni*

SE77E



SE4272



SE4252

<b>codice</b>	<b>descrizione</b>	<b>imb. disp. €</b>	
<b>SE4272</b>	Videocitofono bianco vivavoce <b>connesso WiFi</b> con schermo LCD 7", pulsanti a sfioramento. Dim: mm 194x156x25	1	A <b>650,00</b>
<b>SE4252</b>	Videocitofono bianco vivavoce con schermo LCD 7". Pulsanti a sfioramento. Dim: mm 194x156x25.	1	A <b>579,50</b>
<b>TA4260</b>	Adattatore da tavolo per monitor Sette, in metacrilato trasparente; compreso cavo da 2,4 m	1	A <b>277,50</b>

ASTRO



AT962

AT9262

AT972

<b>codice</b>	<b>descrizione</b>	<b>imb. disp. €</b>	
<b>AT9262</b>	Videocitofono bianco con 4 pulsanti multifunzione. Schermo 4.3", con cornetta. Dim: mm 202 x 180 x 43	1	A <b>298,00</b>
<b>AT962</b>	Citofono bianco con 4 pulsanti multifunzione, con cornetta. Dim: mm 92 x 180 x 43	20	A <b>72,00</b>
<b>AT972</b>	Citofono bianco con 4 pulsanti multifunzione, vivavoce. Dim: mm 92 x 128 x 28	20	A <b>110,50</b>

## ZHERO



ZH1252WE

codice	descrizione	imb. disp. €	
<b>ZH1252WE</b>	Videocitofono ZHero5 bianco, schermo 4,3", programmazione con DIP switch. Dim: mm 123x168x29.	1	A <b>566,00</b>
<b>TA1260</b>	Adattatore da tavolo per monitor ZHero5.	1	A <b>187,50</b>

## Exhito



EX362 EX352

codice	descrizione	imb. disp. €	
<b>EX362</b>	Citofono bianco provvisto di 7 pulsanti di cui 6 programmabili. Dim: mm 83x218x62.	20	A <b>148,00</b>
<b>EX352</b>	Citofono bianco provvisto di 3 pulsanti di cui 2 programmabili. Dim: mm 65x218x62.	20	A <b>72,00</b>
<b>TA320</b>	Adattatore da tavolo per citofoni.	1	A <b>87,50</b>

per approfondire GWZIP ↓



## → 2-IP Gateway



GWZIP

codice	descrizione	imb. disp. €	
<b>GWZIP</b>	Gateway in barra DIN che interfaccia il sistema Duo al mondo IP, gestisce la chiamata e gli attuatori da remoto senza limiti di distanza, consente il rilancio di chiamata su IP e la ricezione della chiamata su smartphone. Pronto per una singola utenza, è espandibile.	1	A <b>1042,00</b>
<b>1US/GWZIP:</b>	Servizio per aggiungere una unità abitativa (utente Duo System) al gateway. Ogni gateway può gestire fino ad un massimo di 50 unità abitative. Possibili molteplici moduli gateway in parallelo.	1	A <b>165,50</b>



## → centralino



PDX2000




ST7100CW



WB7260

codice	descrizione	imb. disp. €	
<b>PDX2000</b>	Centralino di portineria bianco, da tavolo. Molteplici funzioni ed applicazioni per le chiamate esterne ed interne. Possibili più centralini per lo stesso impianto. Dim: mm 209x186x67.	1	A <b>588,00</b>
<b>ST7100CW</b>	Monitor bianco, con schermo LCD 4". Da abbinare al centralino PDX2000. Dim: mm 156x224x61.	1	A <b>509,00</b>
<b>TA7100W</b>	Adattatore da tavolo bianco, per monitor ST7100CW. Usare con staffa WB7260.	1	A <b>75,50</b>
<b>WB7260</b>	Staffa per monitor ST7100CW per collegamento con centralino PDX2000.	1	A <b>47,00</b>



# → alimentatori & accessori



2221MQ



2221S



2220S



PRS210



2223Q



2231Q



2281Q



2302



2302E



DM2421



DM2444



VM2521

codice	descrizione	imb. disp.		€
<b>2221MQ</b>	Alimentatore lineare. Potenza erogata 38VA, protetta in uscita mediante PTC. Ingressi separati per rete a 127Vca e a 230 Vca. Garantisce l'impedenza audio e video appropriata. Dim: 8 moduli DIN A.	1	A	<b>181,00</b>
<b>2221S</b>	Alimentatore switching, potenza erogata 60 VA, protetto in uscita mediante PTC, garantisce l'impedenza audio e video appropriata. Dim: 6 moduli DIN.	1	A	<b>234,50</b>
<b>2220S</b>	Alimentatore per posti esterni non autoalimentati. Uscita 13Vca / 1A protetta contro sovraccarichi e cortocircuiti. Dim: 3 moduli DIN.	1	A	<b>79,50</b>
<b>PRS210</b>	Trasformatore da 15VA, 13Vca. Può essere usato per alimentare localmente l'amplificatore video 2223Q. Dim: 3 moduli DIN.	8	A	<b>51,00</b>
<b>2223Q</b>	Amplificatore di segnale video. Permette di aumentare la massima distanza, è possibile collegare in cascata più amplificatori. Può essere alimentato localmente. Dim: 3 moduli DIN A.	1	A	<b>255,00</b>
<b>2231Q</b>	Separatore di montante o di blocco. Consente sezioni indipendenti all'interno di una installazione, permettendo di avere servizi locali senza impegnare la linea principale condominiale. Dim: 3 moduli DIN A.	1	A	<b>265,00</b>
<b>2281Q</b>	Attuatore per servizi aggiuntivi, alimentato direttamente da bus. Con 1 relay di potenza e 1 porta di ingresso per il collegamento a sensori esterni. Programmabile e configurabile in funzione delle esigenze impiantistiche. Dim: 1 modulo DIN A.	1	A	<b>129,00</b>
<b>2302_100</b>	Cavo da interno a 2 condutt. twistati di sez.singola da 1 mmq. Matassa da 100 mt.	100	A	<b>2,50/m</b>
<b>2302_500</b>	Cavo da interno a 2 condutt. twistati di sez.singola da 1 mmq. Matassa da 500 mt.	500	A	<b>2,50/m</b>
<b>2302E_100</b>	Cavo da esterno a 2 condutt. twistati di sez.singola da 1 mmq. Permanenza in ambiente umido: 24 h. Matassa da 100 mt.	100	A	<b>3,00/m</b>
<b>2302E_500</b>	Cavo da esterno a 2 condutt. twistati di sez.singola da 1 mmq. Permanenza in ambiente umido: 24 h. Matassa da 500 mt.	500	A	<b>3,00/m</b>
<b>DM2421</b>	Distributore per Duo System, può essere utilizzato come commutatore video a 2 ingressi e 1 uscita o a 1 ingresso e 2 uscite. Dim: mm 122 x 68 x 25.	1	A	<b>90,00</b>
<b>DM2444</b>	Modulo concentratore, collega fino a 4 posti esterni e 4 montanti. Possibile collegamento di più dispositivi in cascata. Dim: 8 moduli DIN.	1	A	<b>375,50</b>
<b>VM2521</b>	Modulatore video 2 ingressi per telecamere analogiche standard PAL. Dim: 3 moduli DIN.	1	A	<b>244,00</b>



← **App Duo System per Android**



← **App Duo System per iOS**

DV2420  
DV2421Q

DV2424Q



PGR2991BT

<b>codice</b>	<b>descrizione</b>	<b>imb. disp. €</b>		
<b>DV2420</b>	Distributore di linea per collegamento alim. o altri accessori al bus Duo. Dim: mm 43 x 36 x 25.	10	A	<b>40,00</b>
<b>DV2421Q</b>	Derivatore a 1 uscita per montanti Duo videocitofoniche o miste citofoniche-videocitofoniche. Dim: mm 43 x 36 x 25.	10	A	<b>42,00</b>
<b>DV2424Q</b>	Derivatore a 4 uscite per montanti Duo videocitofoniche o miste citofoniche-videocitofoniche. Dim: mm 122 x 68 x 25.	1	A	<b>81,50</b>
<b>XT2928U</b>	Scheda interfaccia, consente il collegamento di pulsantiera analogiche a moduli Profilo/Agorà Duo.	1	A	<b>94,00</b>
<b>PGR2991BT</b>	Modulo programmatore Bluetooth. Consente di programmare tutti i dispositivi presenti sull'impianto attraverso app. Dim: 1 modulo DIN.	1	A	<b>169,50</b>
<b>XE2922</b>	Scheda in espansione del bus Alba o Hero, permette l'integrazione del Bluetooth nella pulsantiera. Consente la compatibilità del posto esterno con le app Farfisa Smart Access e Smart Dial.	1	A	<b>253,00</b>
<b>XM2922</b>	Modulo driver di linea per sistemi video. Consente l'utilizzo di un alimentatore stabilizzato 36 Vcc per il bus Duo, adatta l'impedenza di linea.	1	A	<b>45,00</b>
<b>APV 25-36</b>	Alimentatore switching stabilizzato 36Vcc/0.7A. Da abbinare a XM2922.	1	A	<b>82,00</b>
<b>LPF 60-36</b>	Alimentatore switching stabilizzato 36Vcc/1A. Da abbinare a XM2922.	1	A	<b>174,00</b>

KIT

→ kit



SE4272ABW / SE4252ABW



ZH1252AGLEWE

CV2144AB x KITBVAB  
CA2144AB x KITBAAB

<b>codice</b>	<b>descrizione</b>	<b>imb. disp. €</b>		
<b>SE4272ABW</b>	Videokit monofamiliare con posto esterno Alba CV2144AB ad un pulsante + monitor Sette SE4272 <b>connesso wifi</b> + alimentatore 2221MQ.	1	A	<b>1700,00</b>
<b>SE4252ABW</b>	Videokit monofamiliare con posto esterno Alba CV2144AB ad un pulsante + monitor Sette SE4252 + alimentatore 2221MQ	1	A	<b>1472,00</b>
<b>ZH1252AGLEWE</b>	Videokit monofamiliare con posto esterno Agorà VD2101AGL ad un pulsante + monitor ZHeroS ZH1252WE + alimentatore 2221MQ	1	E	<b>926,00</b>
<b>KIT BVAB</b>	Video kit base impianto con posto esterno Alba CV2144AB + 2 AB21 + 1 AB20 + alimentatore 2221MQ	1	A	<b>678,50</b>
<b>KIT BAAB</b>	Kit audio base impianto con posto esterno Alba CA2144AB + 2 AB21 + 1 AB20 + alimentatore 2221MQ	1	E	<b>497,50</b>

per approfondire  
Mycom ↓



# Mycom

ALBA



codice	descrizione	imb. disp. €	
<b>AB4G</b>	Modulo 4G/GSM con portiere elettrico integrato e predisposto per max 4 chiamate. Dim. mm 99x91 x37.	1	A <b>871,00</b>
<b>PD2100AB</b>	Modulo tastiera digitale. Standalone, può essere installato in composizioni Alba. Dim. mm 99x91x37.	1	A <b>361,50</b>
<b>DD2140AB</b>	Modulo display LCD grafico a 3.5". Integra la funzione di repertorio elettronico per consultare e visualizzare gli utenti. Dim. mm 99x91x37.	1	A <b>471,00</b>
<b>CT2138AB</b>	Modulo espansione tasti predisposto fino a 8 pulsanti, per combinazione con AB4G o nel sistema Duo. Dim. mm 99x91x37.	1	A <b>146,50</b>
<b>FP51SAB</b>	Lettore di prossimità con funzionalità smart + ricevitore bluetooth per smartphone + programmatore Duo System. Dim. mm 99x91x37.	1	A <b>342,00</b>
<b>AB20</b>	Copritasto di chiamata in alluminio. Da montare su AB4G, CT2138AB, CTPG. Dim: mm 90 x 22.	10	A <b>11,00</b>
<b>AB21</b>	Tasto per chiamata singola oppure doppiasu AB4G, CT2138AB o CTPG.	10	A <b>11,00</b>
<b>KIT 1MCABS4</b>	Kit con AB4G + PRS210, montaggio di superficie.	1	A <b>1.170,50</b>
<b>KIT 1MCAB4</b>	Kit con AB4G + PRS210, montaggio da incasso.	1	A <b>1.050,50</b>
<b>KIT 1MCPDAB4</b>	Kit con AB4G + tastiera controllo accessi PD2100AB + PRS210, montaggio superficiale o da incasso.	1	A <b>1.292,50</b>
<b>AN41</b>	Antenna esterna.	1	A <b>79,50</b>
<b>AN02</b>	Adattatore per antenna esterna AN41.	1	A <b>31,50</b>

per approfondire  
Pluggy+ ↓



# Pluggy+




## → videokit

codice	descrizione			imb. disp. €
--------	-------------	--	--	--------------



1SEPG+

<b>KIT 1SEPG+</b>	Videokit monofamiliare con tecnologia Pluggy+ <b>connesso wi-fi</b> , composto da elementi dedicati: posto esterno linea Alba, posto interno 7" e alimentatore, espandibile fino a 20 utenze.	5	A	<b>789,00</b>
-------------------	---	---	---	---------------



## → posti interni

codice	descrizione			imb. disp. €
--------	-------------	--	--	--------------




<b>SEM7PG</b>	Videocitofono bianco vivavoce, con schermo 7", dedicato a Pluggy+ come monitor "master". Pulsanti a sfioramento per apertura porta e conversazione, varie funzioni disponibili. Dim: 226 x 132 x 19.	1	A	<b>416,50</b>
---------------	--	---	---	---------------



<b>SES7PG</b>	Videocitofono bianco vivavoce connesso wifi, con schermo 7" dedicato a Pluggy+ come monitor "slave". Pulsanti a sfioramento per apertura porta e conversazioni, varie funzioni disponibili. Dim: mm 226 x 132 x 19.	1	A	<b>386,00</b>
---------------	---	---	---	---------------

<b>SEIPG</b>	Citofono aggiuntivo "slave" dedicato a Pluggy+. Pulsanti per apertura porta e altre funzioni.	1	A	<b>95,00</b>
--------------	---	---	---	--------------



## → posti esterni

codice	descrizione			imb. disp. €
--------	-------------	--	--	--------------




CVPG

CTPG

<b>CVPG</b>	Modulo video incluso nel kit 1SEPG+, predisposto fino a 4 chiamate. Dim: mm 99 x 91 x 37.	1	A	<b>230,00</b>
-------------	---	---	---	---------------

<b>CTPG</b>	Modulo tasti chiamata aggiuntivi che completano il CVPG, per espandere il kit 1SEPG+, da abbinare a CVPG. 20 utenze. Dim: mm 99 x 91 x 37.	1	A	<b>80,00</b>
-------------	--	---	---	--------------



## → alimentatore

codice	descrizione			imb. disp. €
--------	-------------	--	--	--------------

<b>PRSPG/1</b>	Alimentatore per installazioni con tecnologia Pluggy+.	1	A	<b>101,00</b>
----------------	--	---	---	---------------



per approfondire  
Controllo Accessi ↓




# Controllo Accessi



## → lettori di prossimità



codice	descrizione	imb. disp. €	
<b>FP51SAB</b>	Lettores di prossimità per serie Alba. Dim. mm 99x91x37.	1	A <b>342,00</b>
<b>FP11/10</b>	Set 10 carte per FP51SAB, FP52PL e FP2000.	1	A <b>67,50</b>
<b>FP12/10</b>	Set 10 transponder per FP51SAB, FP52PL e FP2000 con portachiavi.	1	A <b>67,50</b>
<b>PRS210</b>	Trasformatore da 15VA, 127-230V, 13Vca. Certificato VDE. DIN 3 moduli A.	8	A <b>51,00</b>



## → tastiere controllo accessi




codice	descrizione	imb. disp. €	
<b>PD2100AB</b>	Modulo tastiera digitale. Standalone o da montare in composizioni Alba. Dim: mm 99x91x37.	1	A <b>361,50</b>
<b>FC52PL</b>	Modulo tastiera digitale. Standalone o da montare in composizioni Profilo. Dim: mm 110x99x17.	1	A <b>163,50</b>
<b>FC52MAS</b>	Modulo tastiera digitale antivandalo. Standalone o da montare in composizioni Matrix. Dim: mm 115x115x14.	1	A <b>216,00</b>
<b>FC52P</b>	Modulo tastiera digitale. Standalone o da montare in composizioni Mody. Dim: mm 90x124x18.	1	A <b>144,00</b>
<b>FC32P</b>	Tastiera antivandalo. Dim: mm 110x85x54.	1	A <b>143,00</b>
<b>FC42</b>	Tastiera antivandalo a montaggio superficiale. Dim: mm 125x80x33.	1	A <b>194,00</b>
<b>FC21E</b>	Tastiera in plastica. Dim: mm 106x77x41.	1	A <b>80,50</b>
<b>PRS210</b>	Trasformatore da 15VA, 127-230V, 13Vca. Certificato VDE. DIN 3 moduli A.	8	A <b>51,00</b>



per approfondire  
Cablaggio Ridotto ↓



# Cablaggio Ridotto



→ *posti esterni*

## AGORÀ

codice	descrizione	imb. disp.		€
<b>AGL100V*</b>	Posto esterno predisposto per telecamera e gruppo fonico, max 2 pulsanti. Dim: mm 99x208x30	10	A	<b>61,00</b>
<b>AGL100A*</b>	Posto esterno predisposto per gruppo fonico, max 4 pulsanti. Dim: mm 99x208x30	10	A	<b>61,00</b>
<b>AGL100T*</b>	Posto esterno predisposto fino a 8 pulsanti aggiuntivi. Dim: mm 99x208x30.	10	A	<b>83,00</b>
<b>AGL20*</b>	Modulo neutro pulsante.	10	A	<b>5,50</b>
<b>AGL21*</b>	Modulo pulsante chiamata.	10	A	<b>11,50</b>
<b>WA01AG</b>	Adattatore da muro per Agorà in sostituzione Mody MD71 o MD72.	1	A	<b>38,00</b>
<b>WA12AG</b>	Adattatore da muro con visiera per Agorà in sostituzione Mody 1 MD72.	1	A	<b>144,00</b>
<b>AG30ED</b>	Modulo audio portiere elettrico per Agorà	1	A	<b>90,00</b>
<b>AG40CED</b>	Modulo audio-video per posti esterni per Agorà	1	A	<b>423,00</b>



AGL100V



AGL100A



AGL100T



AGL20



AGL21



WA01AG



WA12AG



\*Articoli disponibili anche in colorazione grigio scuro (→ vedi foto accanto)

## Profilo

codice	descrizione	imb. disp.		€
<b>PL40PCED</b>	Modulo video senza pulsanti. Dim: mm 99x110x17.	1	A	<b>706,50</b>
<b>PL41PCED</b>	Modulo video con 1 pulsante. Dim: mm 99x110x17.	1	A	<b>719,50</b>
<b>PL42PCED</b>	Modulo video con 2 pulsanti. Dim: mm 99x110x17.	1	A	<b>730,50</b>
<b>PL10PED</b>	Modulo audio senza pulsanti. Dim: mm 99x110x17.	6	A	<b>134,00</b>
<b>PL11PED</b>	Modulo audio, con 1 pulsante. Dim: mm 99x110x17.	6	A	<b>148,50</b>
<b>PL12PED</b>	Modulo audio, con 2 pulsanti. Dim: mm 99x110x17.	6	A	<b>153,00</b>



PL40PCED



PL41PCED



PL42PCED




PL10PED




PL11PED



PL12PED



codice	descrizione	imb.	disp.	€
<b>PL21</b>	Mod. pulsanti aggiuntivo con 1 pulsante. Dim: mm 99x110x17.	6	E	<b>38,00</b>
<b>PL22</b>	Mod. pulsanti aggiuntivo con 2 pulsanti. Dim: mm 99x110x17.	6	A	<b>45,00</b>
<b>PL23</b>	Mod. pulsanti aggiuntivo con 3 pulsanti. Dim: mm 99x110x17.	6	A	<b>58,00</b>
<b>PL24</b>	Mod. pulsanti aggiuntivo con 4 pulsanti. Dim: mm 99x110x17.	6	A	<b>61,50</b>
<b>PL226</b>	Mod. con 6 pulsanti aggiuntivi su 2 file. Dim: mm 99x110x17.	6	A	<b>70,50</b>
<b>PL228</b>	Mod. con 8 pulsanti aggiuntivi su 2 file. Dim: mm 99x110x17.	6	A	<b>80,50</b>
<b>PL50</b>	Modulo numero civico. Dim: mm 99x110x17.	1	A	<b>46,00</b>
<b>PL20</b>	Modulo aggiuntivo neutro. Dim: mm 99x110x17.	1	A	<b>19,00</b>
<b>241DMA</b>	Modulo 4 diodi da inserire nei mod. PL21, PL22, PL23, PL24, PL226, PL228.	10	A	<b>16,00</b>
<b>PL71</b>	Scatola da incasso per 1 modulo. Dim: mm 91x133x47.	8	A	<b>43,00</b>
<b>PL72</b>	Scatola da incasso per 2 moduli. Dim: mm 91x244.5x47.	8	A	<b>53,00</b>
<b>PL73</b>	Scatola da incasso per 3 moduli. Dim: mm 91x356x47.	1	A	<b>64,00</b>
<b>PL81</b>	Visiera decorativa per PL71. Dim: mm 118x153x41.	2	A	<b>51,00</b>
<b>PL82</b>	Visiera decorativa per PL72. Dim: mm 118x264x41.	2	A	<b>66,00</b>
<b>PL83</b>	Visiera decorativa per PL73. Dim: mm 118x376x41.	2	A	<b>81,00</b>
<b>PL84</b>	Visiera decorativa per 2 PL72. Dim: mm 217x264x41.	2	A	<b>85,50</b>
<b>PL86</b>	Visiera decorativa per 2 PL73. Dim: mm 217x376x41.	2	A	<b>113,50</b>
<b>PL89</b>	Visiera decorativa per 3 PL73. Dim: mm 316x376x41.	2	A	<b>145,50</b>
<b>PL91</b>	Tettuccio filo muro per 1 modulo. Dim: mm 118x154x80.	1	A	<b>111,50</b>
<b>PL92</b>	Tettuccio filo muro per 2 moduli. Dim: mm 118x265x80.	1	A	<b>144,00</b>
<b>PL93</b>	Tettuccio filo muro per 3 moduli. Dim: mm 118x377x80.	1	A	<b>180,00</b>
<b>PL94</b>	Tettuccio filo muro per 4 moduli su 2 file. Dim: mm 217x264x80.	1	A	<b>227,00</b>
<b>PL96</b>	Tettuccio filo muro per 6 moduli su 2 file. Dim: mm 217x376x80.	1	A	<b>276,00</b>
<b>PL99</b>	Tettuccio filo muro per 9 moduli su 3 file. Dim: mm 316x376x80.	1	A	<b>332,00</b>



→ *posti interni*

**ZHERO**



ZH1151WE


codice	descrizione	imb.	disp.	€
<b>ZH1151WE</b>	Videocitofono ZheroS LCD 4,3" con 4 pulsanti. Dim: mm 123x168x29.	1	A	<b>398,00</b>
<b>TA1260</b>	Adattatore da tavolo per monitor ZHeroS.	1	A	<b>187,50</b>

# Exhito



EX311 EX321

codice	descrizione	imb. disp. €		
<b>EX321</b>	Citofono base per sist. cabl. ridotto 7 puls. Dim: mm 83x218x62	20	A	<b>49,00</b>
<b>EX311</b>	Citofono per sist. cabl. ridotto 3 puls. Dim. mm 65x218x62	20	A	<b>41,50</b>
<b>TA320</b>	Adattatore da tavolo per citofono Exhito.	1	A	<b>87,50</b>
<b>EX301</b>	Modulo pulsante aggiuntivo per citofono Exhito.	20	A	<b>6,00</b>
<b>EX304</b>	Modulo altoparlante supplementare per citofono Exhito.	1	A	<b>17,00</b>
<b>EX332</b>	Modulo 3 LED per citofono Exhito.	10	A	<b>18,00</b>



## → alimentatori & moduli di servizio



1181E 1281



1443ED PRS210



DV2D / DV4D

codice	descrizione	imb. disp. €		
<b>1181E</b>	Alimentatore/temporizzatore; 48VA. DIN 8 moduli A.	1	A	<b>199,50</b>
<b>1281</b>	Alim. stabilizzato da 48VA, 127-230V, 13Vca, 21Vcc. VDE. Contenitore DIN 8 moduli A.	1	A	<b>238,00</b>
<b>PRS210</b>	Trasformatore da 15VA, 127-230V, 13Vca. Certificato VDE. Dim. 3 moduli DIN	8	A	<b>51,00</b>
<b>1443ED</b>	Modulo per servizio intercomunicante. Dim. 6 moduli DIN	1	E	<b>107,50</b>
<b>DV2D</b>	Distributore a 2 uscite per doppino. Dim: mm 122x68x25	10	A	<b>48,50</b>
<b>DV4D</b>	Distributore a 4 uscite per doppino. Dim: mm 122x68x25	10	A	<b>61,00</b>
<b>1473</b>	Scambiatore a 4 scambi per 2 ingressi. Dim: 8 moduli DIN	1	A	<b>102,50</b>
<b>1471</b>	Relè a 1 scambio e 2 ingressi di comando. Dim. 3 moduli DIN	8	A	<b>42,50</b>
<b>1471E</b>	Modulo a relè a 3 ingressi di comando. Dim. 4 moduli DIN	8	A	<b>46,50</b>
<b>1472</b>	Relè a doppio scambio e 2 ingressi di comando. Dim: 3 moduli DIN	8	A	<b>44,00</b>
<b>RL36</b>	Modulo relè a 1 scambio.	10	A	<b>21,00</b>
<b>RL37D</b>	Rilancio chiamata. Dim. 4 moduli DIN	8	A	<b>77,00</b>
<b>PRS210ED</b>	Trasformatore uscita 13Vca, 15VA. Certificato VDE. Tecnologia 1+1 a nota elettronica	8	A	<b>61,50</b>

# KIT

## → Kit




1CKSD

codice	descrizione	imb. disp. €		
<b>KIT 1AEXD</b>	Kit audio monofamiliare con EX321+AG100A+AG30ED+PRS10ED	5	A	<b>223,50</b>
<b>KIT 1CKSD</b>	Kit audio monofamiliare con EX311+CK filo muro +PRS210	5	A	<b>141,00</b>
<b>KIT 2CKSD</b>	Kit audio bifamiliare completo con 2x EX311+CK filo muro +PRS210	5	A	<b>172,00</b>

# Cablaggio Convenzionale

per approfondire  
Cablaggio  
Convenzionale ↓




→ *posti esterni*




## Profilo


codice	descrizione	imb. disp. €	
<b>PL10P</b>	Modulo con gruppo fonico integrato, senza pulsanti. Dim: mm 99x110x17	6	A <b>90,00</b>
<b>PL11P</b>	Mod. con gruppo fonico integrato, con 1 pulsante. Dim: mm 99x110x17	6	A <b>107,00</b>
<b>PL12P</b>	Mod. con gruppo fonico integrato, con 2 pulsanti. Dim: mm 99x110x17	6	A <b>121,00</b>
<b>PL122P</b>	Mod. con gruppo fonico integrato, con 2 pulsanti su 2 file. Dim: mm 99x110x17	6	A <b>121,50</b>
<b>PL124P</b>	Mod. con gruppo fonico integrato, con 4 pulsanti su 2 file. Dim: mm 99x110x17	6	A <b>128,00</b>
<b>PL21</b>	Modulo con 1 pulsante aggiuntivo. Dim: mm 99x110x17	6	E <b>38,00</b>
<b>PL22</b>	Modulo con 2 pulsanti aggiuntivi. Dim: mm 99x110x17	6	A <b>45,00</b>
<b>PL23</b>	Modulo con 3 pulsanti aggiuntivi. Dim: mm 99x110x17	6	A <b>58,00</b>
<b>PL24</b>	Modulo con 4 pulsanti aggiuntivi. Dim: mm 99x110x17	6	A <b>61,50</b>
<b>PL226</b>	Modulo con 6 pulsanti aggiuntivi su 2 file. Dim: mm 99x110x17	6	A <b>70,50</b>
<b>PL228</b>	Modulo con 8 pulsanti aggiuntivi su 2 file. Dim: mm 99x110x17	6	A <b>80,50</b>
<b>PL50</b>	Modulo numero civico. Dim: mm 99x110x17	1	A <b>46,00</b>
<b>PL20</b>	Modulo neutro. Dim: mm 99x110x17	1	A <b>19,00</b>
<b>PL71</b>	Scatola da incasso per 1 modulo. Dim: mm 91x133x47.	8	A <b>43,00</b>
<b>PL72</b>	Scatola da incasso per 2 moduli. Dim: mm 91x244.5x47.	8	A <b>53,00</b>
<b>PL73</b>	Scatola da incasso per 3 moduli. Dim: mm 91x356x47.	1	A <b>64,00</b>
<b>PL81</b>	Visiera decorativa per PL71. Dim: mm 118x153x41.	2	A <b>51,00</b>
<b>PL82</b>	Visiera decorativa per PL72. Dim: mm 118x264x41.	2	A <b>66,00</b>
<b>PL83</b>	Visiera decorativa per PL73. Dim: mm 118x376x41.	2	A <b>81,00</b>
<b>PL84</b>	Visiera decorativa per 2 PL72. Dim: mm 217x264x41.	2	A <b>85,50</b>
<b>PL86</b>	Visiera decorativa per 2 PL73. Dim: mm 217x376x41.	2	A <b>113,50</b>
<b>PL89</b>	Visiera decorativa per 3 PL73. Dim: mm 316x376x41.	2	A <b>145,50</b>
<b>PL91</b>	Tettuccio filo muro per 1 modulo. Dim: mm 118x154x80.	1	A <b>111,50</b>
<b>PL92</b>	Tettuccio filo muro per 2 moduli. Dim: mm 118x265x80. 0	1	A <b>144,00</b>
<b>PL93</b>	Tettuccio filo muro per 3 moduli. Dim: mm 118x377x80.	1	A <b>180,00</b>
<b>PL94</b>	Tettuccio filo muro per 4 moduli su 2 file. Dim: mm 217x264x80.	1	A <b>227,00</b>
<b>PL96</b>	Tettuccio filo muro per 6 moduli su 2 file. Dim: mm 217x376x80.	1	A <b>276,00</b>
<b>PL99</b>	Tettuccio filo muro per 9 moduli su 3 file. Dim: mm 316x376x80.	1	A <b>332,00</b>



## MODY



<b>codice</b>	<b>descrizione</b>	<b>imb. disp. €</b>	
<b>MD100</b>	Mod. con 1 pulsante con gruppo fonico. Dim: mm 124X90X18.	1	A <b>94,00</b>
<b>MD200</b>	Mod. con 2 pulsanti con gruppo fonico. Dim: mm 124X90X18.	1	A <b>110,00</b>
<b>MD10</b>	Modulo per gruppo fonico senza pulsanti. Dim: mm 124X90X18.	6	A <b>33,00</b>
<b>MD11</b>	Modulo per gruppo fonico con 1 pulsante. Dim: mm 124X90X18.	6	A <b>38,50</b>
<b>MD12</b>	Modulo per gruppo fonico con 2 pulsanti. Dim: mm 124X90X18.	6	A <b>45,00</b>
<b>MD122</b>	Modulo per gruppo fonico con 2 pulsanti su 2 file. Dim: mm 124X90X18.	6	A <b>48,50</b>
<b>MD124</b>	Modulo per gruppo fonico con 4 pulsanti su 2 file. Dim: mm 124X90X18.	6	A <b>58,50</b>
<b>MD30</b>	Gruppo fonico per MD10, MD11, MD12, MD122 e MD124.	10	A <b>59,50</b>
<b>MD21</b>	Modulo con 1 pulsante aggiuntivo. Dim: mm 124X90X18.	6	A <b>32,00</b>
<b>MD22</b>	Modulo con 2 pulsanti aggiuntivi. Dim: mm 124X90X18.	6	A <b>38,50</b>
<b>MD23</b>	Modulo con 3 pulsanti aggiuntivi. Dim: mm 124X90X18.	6	A <b>42,50</b>
<b>MD24</b>	Modulo con 4 pulsanti aggiuntivi. Dim: mm 124X90X18.	6	A <b>49,50</b>
<b>MD222</b>	Modulo con 2 pulsanti aggiuntivi su 2 file. Dim: mm 124X90X18.	6	A <b>40,00</b>
<b>MD224</b>	Modulo con 4 pulsanti aggiuntivi su 2 file. Dim: mm 124X90X18.	6	A <b>47,00</b>
<b>MD226</b>	Modulo con 6 pulsanti aggiuntivi su 2 file. Dim: mm 124X90X18.	6	A <b>60,00</b>
<b>MD228</b>	Modulo con 8 pulsanti aggiuntivi su 2 file. Dim: mm 124X90X18.	6	A <b>70,00</b>
<b>MD20</b>	Modulo neutro. Dim: mm 124X90X18.	1	A <b>19,50</b>
<b>MD41C</b>	Modulo tlc CCD colori con 6 led infrarossi, con obiettivo orientabile	1	A <b>579,50</b>
<b>MD50</b>	Modulo numero civico. Dim: mm 124X90X18.	1	A <b>30,00</b>
<b>MD71</b>	Scatola da incasso per 1 modulo. Dim: mm 124x121.5x64.	8	A <b>32,50</b>
<b>MD72</b>	Scatola da incasso per 2 moduli. Dim: mm 124x213x64.	8	A <b>36,50</b>
<b>MD73</b>	Scatola da incasso per 3 moduli. Dim: mm 124x304.5x64.	1	A <b>45,50</b>
<b>MD74</b>	Scatola da incasso per 4 moduli. Dim: mm 124x395x64.	1	A <b>47,50</b>
<b>MD81</b>	Visiera decorativa per MD71. Dim: mm 151x140x40.	2	A <b>56,50</b>
<b>MD82</b>	Visiera decorativa per MD72. Dim: mm 151x231.5x40.	2	A <b>68,50</b>
<b>MD83</b>	Visiera decorativa per MD73. Dim: mm 151x323x40.	2	A <b>90,50</b>
<b>MD804</b>	Visiera decorativa per MD74. Dim: mm 151x414.5x40.	2	A <b>157,50</b>
<b>MD84</b>	Visiera decorativa per 2 MD72. Dim: mm 276x231.5x40.0	2	A <b>101,00</b>
<b>MD86</b>	Visiera decorativa per 2 MD73. Dim: mm 276x323x40.	2	A <b>136,50</b>
<b>MD91</b>	Scatola filo muro per 1 modulo. Dim: mm 151x140x80.	1	A <b>100,50</b>
<b>MD92</b>	Scatola filo muro per 2 moduli. Dim: mm 151x231.5x80.	1	A <b>127,50</b>
<b>MD93</b>	Scatola filo muro per 3 moduli. Dim: mm 151x323x80.	1	A <b>157,00</b>
<b>MD94</b>	Scatola filo muro per 4 moduli su 2 file. Dim: mm 276x231.5x80.	1	A <b>198,50</b>
<b>MD96</b>	Scatola filo muro per 6 moduli su 2 file. Dim: mm 276x323x80.	1	A <b>253,00</b>



## → *posti interni*

### Exhito



EX320R EX310


<b>codice</b>	<i>descrizione</i>	<i>imb. disp.</i>		<b>€</b>
<b>EX320R</b>	Citofono versione plus per sostituzione, con ronzatore.	20	A	<b>49,00</b>
<b>EX310</b>	Citofono base	20	A	<b>41,50</b>
<b>TA320</b>	Adattatore da tavolo per citofono Exhito.	1	A	<b>87,50</b>
<b>EX301</b>	Modulo pulsante aggiuntivo per citofono Exhito.	20	A	<b>6,00</b>
<b>EX304</b>	Modulo altoparlante supplementare per citofono Exhito.	1	A	<b>17,00</b>
<b>EX332</b>	Modulo 3LED per EX320, EX321 o EX322	1	A	<b>18,00</b>

### PROJECT



PT510W PT520W

<b>codice</b>	<i>descrizione</i>	<i>imb. disp.</i>		<b>€</b>
<b>PT510W</b>	Citofono con 1 pulsante apriporta.	20	A	<b>48,00</b>
<b>PT520GW</b>	Citofono per impianti 4 + 1, 3 + 1 e intercomunicanti. Con 2 pulsanti espandibili a 10, con ronzatore.	20	A	<b>56,00</b>
<b>TA320</b>	Adattatore da tavolo compatibile per citofono Project.	20	A	<b>87,50</b>
<b>SM50</b>	Modulo segreto di conversazione.	10	A	<b>18,00</b>
<b>PT501G</b>	Gruppo pulsante singolo grigio chiaro	20	A	<b>7,00</b>



## → alimentatori & moduli di servizio

codice	descrizione	imb. disp. €		
<b>1281</b>	Alimentatore 48VA, 127 - 230V, 13Vca, 12Vcc. VDE. 8 moduli DIN.	1	A	<b>238,00</b>
<b>1281E</b>	Alimen. tempor. da 48VA per sistemi a chiamata elettronica. Contenitore DIN 8 moduli A.	1	A	<b>244,00</b>
<b>1282E</b>	Temporizzatore audio-video per sistemi a chiamata elettronica. Contenitore DIN 6 mod. A.	1	A	<b>147,00</b>
<b>PRS210</b>	Trasformatore da 15VA, 127 - 230V, 13Vca. Certificato VDE.	8	A	<b>51,00</b>
<b>PRS220</b>	Alimentatore 15VA, 6Vca. Certificato VDE - SASO 4 moduli DIN A. Dim: 3 moduli DIN	8	A	<b>88,50</b>
<b>PRS240</b>	Alimentatore da 18VA, 8Vcc-13Vca. VDE. DIN 6 moduli A. Con suoneria elettronica modulata.	8	A	<b>113,50</b>
<b>PRS226E</b>	Alimentatore-commutatore 18VA. 8Vcc-13Vca. Certificato VDE. Contenitore DIN 6 moduli A. Per intercom. chiamata elettronica.	8	A	<b>182,00</b>
<b>337C</b>	Portiere elettrico con microfono separato per RP/R, TM, NP e Prestige.	10	A	<b>64,00</b>
<b>CV02</b>	Modulo conferma chiamata in sistemi a chiamata elettronica.	10	A	<b>20,00</b>
<b>1473</b>	Scambiatore per 2 ingressi. Barra DIN 8 moduli A.	1	A	<b>102,50</b>
<b>1471</b>	Relè a 3 ingressi di comando: 13Vca e 24Vcc. DIN 3 moduli A.	8	A	<b>42,50</b>
<b>RL36</b>	Modulo relè a 1 scambio.	10	A	<b>21,00</b>
<b>SR41</b>	Modulo buzzer elettronico per chiamata supplementare.	10	A	<b>20,50</b>
<b>SR40</b>	Modulo suoneria elettronica per impianti con chiamata in corrente alternata.	10	A	<b>24,00</b>



PRS210

PRS220



1471

## KIT

## → kit

codice	descrizione	imb. disp. €		
<b>KIT 1MEXR</b>	Kit audio monofamiliare con EX320R, PRS240, MD30, MD11, MD71.	5	E	<b>217,50</b>
<b>KIT 2MEXR</b>	Kit audio bifamiliare con 2x EX320R PRS240, MD30, MD12, MD71.	5	E	<b>259,50</b>
<b>KIT 1CK</b>	Kit audio con EX310 + Click da incasso + PRS210	5	A	<b>143,00</b>
<b>KIT 2CK</b>	Kit audio bifamiliare con 2x EX310 + Click da incasso + PRS210	5	A	<b>175,00</b>
<b>KIT 1CKS</b>	Kit audio con EX310 + Click filo muro + PRS210	5	A	<b>143,00</b>
<b>KIT 2CKS</b>	Kit audio bifamiliare con 2x EX310 + Click filo muro + PRS210	5	A	<b>175,50</b>
<b>KIT 1MPW</b>	Kit audio monofamiliare con posto interno PT510W + posto esterno Mody con MD30 + alimentatore PRS220.	5	E	<b>178,50</b>



1CKS

# → **Indice Analitico**

	PAGINA	PREZZO	EAN
<b>0/9</b>			
1181E	17	<b>199,50</b>	8015934002688
1281	17,21	<b>238,00</b>	8015934001780
1281E	17,21	<b>244,00</b>	8015934001797
1282E	21	<b>147,00</b>	8015934001810
1443ED	17	<b>107,50</b>	8015934003586
1471	17,21	<b>42,50</b>	8015934004408
1471E	17	<b>46,50</b>	8015934005320
1472	17	<b>44,00</b>	8015934005306
1473	17, 21	<b>102,50</b>	8015934001827
1US/GWZIP	9	<b>165,50</b>	8015934011079
2220S	10	<b>79,50</b>	8015934009946
2221MQ	10	<b>181,00</b>	8015934000936
2221S	10	<b>234,50</b>	8015934000943
2223Q	10	<b>255,00</b>	8015934009359
2231Q	10	<b>265,00</b>	8015934010034
2281Q	10	<b>129,00</b>	8015934009694
2302_100	10	<b>2,50/m</b>	8015934006037
2302_500	10	<b>2,50/m</b>	8015934011024
2302E_100	10	<b>3,00/m</b>	8015934008970
2302E_500	10	<b>3,00/m</b>	8015934011031
241DMA	16	<b>16,00</b>	8015934001773
290C/O	2,5	<b>273,50</b>	8015934011451
290S/O	5	<b>224,00</b>	8015934009625
337C	21	<b>64,00</b>	8015934000479
<b>A</b>			
AB00	3	<b>38,00</b>	8015934010287
AB20	3,12	<b>11,00</b>	8015934009823
AB21	3,12	<b>11,00</b>	8015934009847
AB4G	12	<b>871,00</b>	8015934010362
AB50	3	<b>108,50</b>	8015934010300
AB61	4	<b>62,00</b>	8015934009885
AB62	4	<b>65,50</b>	8015934009892
AB63	4	<b>76,50</b>	8015934009908
AB71	4	<b>37,00</b>	8015934009915
AB72	4	<b>43,00</b>	8015934009922
AB73	4	<b>48,00</b>	8015934009939
AB81S	4	<b>120,50</b>	8015934010249
AB82S	4	<b>142,00</b>	8015934010256
AB83S	4	<b>175,50</b>	8015934010263
AB91	4	<b>108,50</b>	8015934010195
AB92	4	<b>136,50</b>	8015934010201
AB93	4	<b>164,00</b>	8015934010218
AB94	4	<b>191,00</b>	8015934010225
AB96	4	<b>263,50</b>	8015934010232
AD2101AGL	5	<b>215,50</b>	8015934009328
AD2110MAS	7	<b>245,50</b>	8015934007294
AD2120CPL	6	<b>201,50</b>	8015934003289
AD2121CAGL	5	<b>322,00</b>	8015934007867
AG30ED	15	<b>90,00</b>	8015934005009
AG40CED	15	<b>423,00</b>	8015934005078
AGL20	5, 15	<b>5,50</b>	8015934007782
AGL21	5, 15	<b>11,50</b>	8015934007805
AGL100A	15	<b>61,00</b>	8015934007874
AGL100T	15	<b>83,00</b>	8015934007898



AGL100TS	5	<b>98,00</b>	8015934007935
AGL100V	15	<b>61,00</b>	8015934007911
AN41	12	<b>79,50</b>	8015934008369
AN02	12	<b>31,50</b>	8015934010393
APV25-36	11	<b>82,00</b>	8015934011697
AT9262	8	<b>298,00</b>	8015934011215
AT962	8	<b>72,00</b>	8015934011192
AT972	8	<b>110,50</b>	8015934011246

<b>C</b>			
CA2144AB	3	<b>389,50</b>	8015934011437
CD2131MAS	7	<b>265,00</b>	8015934007300
CD2131PL	6	<b>203,00</b>	8015934001537
CD2132MAS	7	<b>252,00</b>	8015934007317
CD2132PL	6	<b>205,50</b>	8015934001964
CD2134MAS	7	<b>281,50</b>	8015934007324
CD2134PL	6	<b>210,00</b>	8015934001681
CD2138PL	6	<b>232,50</b>	8015934004422
CNAW	2	<b>120,00</b>	8015934011710
CNUS01	2	<b>150,00</b>	8015934011499
CNUS10	2	<b>1500,00</b>	8015934011505
CNUS50	2	<b>7500,00</b>	8015934011512
CNUS100	2	<b>15000,00</b>	8015934011529
CT2138AB	3,12	<b>146,50</b>	8015934010003
CV02	21	<b>20,00</b>	8015934004958
CV2144AB	3	<b>588,50</b>	8015934011444
CVPG	13	<b>230,00</b>	8015934011338
CTPG	13	<b>80,00</b>	8015934011345

<b>D</b>			
DD2140AB	3,12	<b>471,00</b>	8015934010546
DM2421	10	<b>90,00</b>	8015934008994
DM2444	10	<b>375,50</b>	8015934007836
DV2D	17	<b>48,50</b>	8015934000905
DV4D	17	<b>61,00</b>	8015934000912
DV2420	11	<b>40,00</b>	8015934002138
DV2421Q	11	<b>42,00</b>	8015934008437
DV2424Q	11	<b>81,50</b>	8015934008727

<b>E</b>			
EC733	4	<b>13,00</b>	8015934010010
EX301	17,20	<b>6,00</b>	8015934002510
EX304	17,20	<b>17,00</b>	8015934003111
EX310	20	<b>41,50</b>	8015934007348
EX311	17	<b>41,50</b>	8015934007362
EX320R	20	<b>49,00</b>	8015934009397
EX321	17	<b>49,00</b>	8015934001483
EX332	17,20	<b>18,00</b>	8015934003135
EX352	9	<b>72,00</b>	8015934008239
EX362	9	<b>148,00</b>	8015934003746

<b>F</b>			
FC21E	14	<b>80,50</b>	8015934002121
FC32P	14	<b>143,00</b>	8015934002169
FC42	14	<b>194,00</b>	8015934000868
FC52MAS	14	<b>216,00</b>	8015934007621
FC52P	14	<b>144,00</b>	8015934003463
FC52PL	14	<b>163,50</b>	8015934003845
FP11/10	4,5,14	<b>67,50</b>	8015934002398
FP12/10	4,5,14	<b>67,50</b>	8015934002404
FP2000	4,5	<b>179,00</b>	8015934010317
FP51SAB	4,12,14	<b>342,00</b>	8015934010348

<b>G</b>			
GN30		<b>46,00</b>	8015934005344

GWZIP	9	<b>1042,00</b>	8015934010522
<b>K</b>			
KIT 1AEXD	17	<b>223,50</b>	8015934005399
KIT 1CK	21	<b>143,00</b>	8015934007942
KIT 1CKS	21	<b>143,00</b>	8015934007959
KIT 1CKSD	17	<b>141,00</b>	8015934007997
KIT 1MCAB4	12	<b>1.050,50</b>	8015934011574
KIT 1MCAB54	12	<b>1.170,50</b>	8015934011581
KIT 1MCPDAB4	12	<b>1.292,50</b>	8015934011598
KIT 1MPW	21	<b>178,50</b>	8015934000196
KIT 1MEXR	21	<b>217,50</b>	8015934010072
KIT 2MEXR	21	<b>259,50</b>	8015934010096
KIT 1SEPG+	13	<b>789,00</b>	8015934011314
KIT 2CK	21	<b>175,00</b>	8015934007966
KIT 2CKS	21	<b>175,50</b>	8015934007973
KIT 2CKSD	17	<b>172,00</b>	8015934008017
KIT BAAB	11	<b>497,50</b>	8015934010058
KIT BVAB	11	<b>678,50</b>	8015934010065

<b>L</b>			
LPF60-36	11	<b>174,00</b>	8015934011307

<b>M</b>			
MA71	7	<b>81,00</b>	8015934004651
MA72	7	<b>118,00</b>	8015934004033
MA73	7	<b>130,00</b>	8015934006341
MA91	7	<b>199,00</b>	8015934006358
MA92	7	<b>271,00</b>	8015934006365
MA93	7	<b>383,50</b>	8015934006372
MAS20	7	<b>60,50</b>	8015934007430
MAS24S	7	<b>157,00</b>	8015934007461
MAS61	7	<b>45,50</b>	8015934007508
MAS62	7	<b>57,50</b>	8015934007515
MAS63	7	<b>59,50</b>	8015934007522
MD10	19	<b>33,00</b>	8015934000783
MD11	19	<b>38,50</b>	8015934000622
MD12	19	<b>45,00</b>	8015934001179
MD20	19	<b>19,50</b>	8015934002626
MD21	19	<b>32,00</b>	8015934001155
MD22	19	<b>38,50</b>	8015934001193
MD23	19	<b>42,50</b>	8015934001018
MD24	19	<b>49,50</b>	8015934000950
MD30	19	<b>59,50</b>	8015934000530
MD41C	19	<b>579,50</b>	8015934001728
MD50	19	<b>30,00</b>	8015934003685
MD71	19	<b>32,50</b>	8015934000844
MD72	19	<b>36,50</b>	8015934000820
MD73	19	<b>45,50</b>	8015934001445
MD74	19	<b>47,50</b>	8015934001452
MD81	19	<b>56,50</b>	8015934000578
MD82	19	<b>68,50</b>	8015934000585
MD83	19	<b>90,50</b>	8015934000592
MD84	19	<b>101,00</b>	8015934005283
MD86	19	<b>136,50</b>	8015934003937
MD91	19	<b>100,50</b>	8015934002619
MD92	19	<b>127,50</b>	8015934002541
MD93	19	<b>157,00</b>	8015934002558
MD94	19	<b>198,50</b>	8015934004453
MD96	19	<b>253,00</b>	8015934004514
MD100	19	<b>94,00</b>	8015934004040
MD122	19	<b>48,50</b>	8015934001216
MD124	19	<b>58,50</b>	8015934001131

MD200	19	<b>110,00</b>	8015934003012
MD222	19	<b>40,00</b>	8015934004668
MD224	19	<b>47,00</b>	8015934000998
MD226	19	<b>60,00</b>	8015934000974
MD228	19	<b>70,00</b>	8015934001032
MD804	19	<b>157,50</b>	8015934001988
<b>P</b>			
PD2100AB	3,12,14	<b>361,50</b>	8015934010416
PDX2000	9	<b>588,00</b>	8015934007638
PGR2991BT	11	<b>169,50</b>	8015934010355
PL10P	18	<b>90,00</b>	8015934002725
PL10PED	15	<b>134,00</b>	8015934001742
PL11P	18	<b>107,00</b>	8015934001940
PL11PED	15	<b>148,50</b>	8015934004118
PL12P	18	<b>121,00</b>	8015934002572
PL12PED	15	<b>153,00</b>	8015934002756
PL20	6,16,18	<b>19,00</b>	8015934004163
PL21	16,18	<b>38,00</b>	8015934004590
PL22	16,18	<b>45,00</b>	8015934003623
PL23	16,18	<b>58,00</b>	8015934002374
PL24	16,18	<b>61,50</b>	8015934002213
PL24S	6	<b>102,50</b>	8015934001117
PL40PCED	15	<b>706,50</b>	8015934004224
PL41PCED	15	<b>719,50</b>	8015934002497
PL42PCED	15	<b>730,50</b>	8015934002466
PL50	6,16,18	<b>46,00</b>	8015934002350
PL71	6,16,18	<b>43,00</b>	8015934000554
PL72	6,16,18	<b>53,00</b>	8015934000738
PL73	6,16,18	<b>64,00</b>	8015934002237
PL81	6,16,18	<b>51,00</b>	8015934002527
PL82	6,16,18	<b>66,00</b>	8015934002534
PL83	6,16,18	<b>81,00</b>	8015934003517
PL84	6,16,18	<b>85,50</b>	8015934004378
PL86	6,16,18	<b>113,50</b>	8015934004323
PL89	6,16,18	<b>145,50</b>	8015934006631
PL91	6,16,18	<b>111,50</b>	8015934001971
PL92	6,16,18	<b>144,00</b>	8015934003173
PL93	6,16,18	<b>180,00</b>	8015934004316
PL94	6,16,18	<b>227,00</b>	8015934006648
PL96	6,16,18	<b>276,00</b>	8015934004729
PL99	6,16,18	<b>332,00</b>	8015934006655
PL122P	18	<b>121,50</b>	8015934003227
PL124P	18	<b>128,00</b>	8015934004064
PL226	16,18	<b>70,50</b>	8015934002039
PL228	16,18	<b>80,50</b>	8015934002459
PL228S	6	<b>128,50</b>	8015934002831
PRS210	10,14,17,21	<b>51,00</b>	8015934000493
PRS210ED	17	<b>61,50</b>	8015934001858
PRS220	21	<b>88,50</b>	8015934000516
PRS226E	21	<b>182,00</b>	8015934002701
PRS240	21	<b>113,50</b>	8015934001834
PRSPG/1	13	<b>101,00</b>	8015934011604
PT501G	20	<b>7,00</b>	8015934011000
PT510W	20	<b>48,00</b>	8015934000134
PT520GW	20	<b>56,00</b>	8015934010959
<b>R</b>			
RL36	17,21	<b>21,00</b>	8015934000615
RL37D	17	<b>77,00</b>	8015934003647
<b>S</b>			
SC1	4	<b>6,00</b>	8015934009953

SC2	4	<b>9,00</b>	8015934009960
SC3	4	<b>10,00</b>	8015934009977
SE4000	2	<b>730,00</b>	8015934011536
SE4252	8	<b>579,50</b>	8015934010270
SE4272	8	<b>650,00</b>	8015934011734
SE4252ABW	11	<b>1472,00</b>	8015934010324
SE4272ABW	11	<b>1700,00</b>	8015934011741
SEIPG	13	<b>95,00</b>	8015934011352
SEM7PG	13	<b>416,50</b>	8015934011369
SES7PG	13	<b>386,00</b>	8015934011703
SM50	20	<b>18,00</b>	8015934003005
SR40	21	<b>24,00</b>	8015934004149
SR41	21	<b>20,50</b>	8015934003272
ST7100CW	9	<b>509,00</b>	8015934005566
<b>T</b>			
TA320	9,17,20	<b>87,50</b>	8015934004767
TA4260	8	<b>277,50</b>	8015934010539
TA1260	9,16	<b>187,50</b>	8015934008444
TA7100W	9	<b>75,50</b>	8015934002824
TD1000CN	2	<b>1650,00</b>	8015934011390
TD2000	4	<b>1004,50</b>	8015934009366
TD2000A	4	<b>859,00</b>	8015934009472
TD2000HE	4	<b>2182,50</b>	8015934011017
TD2000RL	5	<b>1063,00</b>	8015934009373
TD2000RAL	5	<b>948,50</b>	8015934009489
TD2100MAS	7	<b>439,50</b>	8015934007539
TD2100PL	6	<b>400,50</b>	8015934004286
TL2000	5	<b>49,50</b>	8015934010553
<b>V</b>			
VD2101AGL	5	<b>354,00</b>	8015934009069
VD2120CMAS	7	<b>516,50</b>	8015934007553
VD2120CPL	6	<b>442,00</b>	8015934000875
VD2121CAGL	5	<b>530,50</b>	8015934007850
VM2521	10	<b>244,00</b>	8015934009519
<b>W</b>			
WA01AG	5,15	<b>38,00</b>	8015934006921
WA12AG	5,15	<b>144,00</b>	8015934008697
WB7260	9	<b>47,00</b>	8015934007669
<b>X</b>			
XE2922	11	<b>253,00</b>	8015934010997
XM2922	11	<b>45,00</b>	8015934008598
XT2928U	11	<b>94,00</b>	8015934009267
<b>Z</b>			
ZH1151WE	16	<b>398,00</b>	8015934011062
ZH1252AGLEWE	11	<b>926,00</b>	8015934011123
ZH1252WE	9	<b>566,00</b>	8015934011048

## INDICE DISPONIBILITÀ

Nella colonna "Disp." (indice di disponibilità) trovate un codice che esprime la classificazione della nostra politica di servizio. Potete fare riferimento a questa classificazione per determinare, in via approssimativa, la disponibilità degli articoli di Vostro interesse.

## LETTURA DEI CODICI

**A - Articoli di uso corrente**

**P - Articoli di prossima disponibilità**

**E - Articoli ad esaurimento o fine produzione**

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Il committente nell'atto in cui fornisce l'ordine accetta, nessuna esclusa, tutte le condizioni di vendita di seguito elencate:

→ Listino valido dal **1° febbraio 2025**.

→ Questo listino annulla tutte le precedenti quotazioni.

Gli articoli e i relativi prezzi presenti nel listino possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.

→ I termini di spedizioni non sono strettamente impegnativi. Eventuali ritardi non potranno costituire motivo di rifiuto della merce o risarcimento danni.

→ Eventuali resi devono essere autorizzati dalla ACI Srl e devono giungere in porto franco. Il reso verrà accreditato sul prezzo di acquisto e gravato di un rimborso del 20% per il controllo e riconfezionamento e saranno accettati solo se in imballo originale, inoltre sarà cura del cliente allegare una breve nota con l'indicazione del difetto riscontrato.

→ I pagamenti dovranno essere effettuati alle scadenze e condizioni pattuite, in caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi di mora al tasso bancario corrente al momento del ritardo.

→ La AcI Srl conserva la proprietà dei materiali forniti fino al totale saldo della fornitura, perciò il committente non potrà né alienarli, né darli in pegno, né trasferirli altrove. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per inadempimento del committente, gli acconti rimarranno acquisiti dalla AcI Srl a titolo di indennità, salvo disposto dell' Art.1526 del Codice Civile.

→ **Le ordinazioni devono rispettare le confezioni riportate nel presente listino.**

→ **Per ordini inferiori ad importo merce di euro 500 verrà addebitata la somma di euro 22 quale rimborso spese di trasporto.**

→ **Per ordini di importi esigui, AcI srl si riserva di applicare un contributo spese di gestione pratica.**

→ **In caso di ordini contenenti esclusivamente art 2302 e/o 2302E sarà applicato un contributo spese di trasporto.**

→ **I prezzi sono intesi IVA esclusa.**

La AcI srl si riserva il diritto di apportare modifiche alle proprie apparecchiature in qualsiasi momento, senza darne preavviso.

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente il quale, nel proprio interesse, deve verificare, prima del ritiro, la quantità in numero di colli e la condizione della merce e fare eventuali riserve al vettore.

## CONDIZIONI DI GARANZIA

Il fornitore riconosce sui propri prodotti 24 mesi di garanzia dalla consegna o dalla spedizione per difetti riconosciuti di fabbricazione. I prodotti risultanti difettosi dovranno essere consegnati al Centro Assistenza Tecnica per la zona di competenza che provvederà alla sostituzione o alla riparazione. Nel caso in cui non sia più disponibile il prodotto riconosciuto come difettoso il Fornitore si riserva il diritto di sostituire il prodotto con uno di caratteristiche uguali o superiori. La garanzia non copre le parti soggette ad usura naturale quali ad esempio lampade per retroilluminazione, led, vetri, prodotti che risultino manomessi, modificati o riparati da personale non autorizzato o non installati ed utilizzati conformemente alle condizioni di impiego previste. Sono altresì esclusi dalla garanzia guasti imputabili a cortocircuiti, incendi, fulmini, fenomeni atmosferici o intemperie, atti vandalici o dolosi, disturbi elettromagnetici. I prodotti contestati, che a insindacabile giudizio del Fornitore risultassero difettosi, potranno essere riparati o sostituiti senza che ciò comporti per il Fornitore responsabilità o oneri alcuni per eventuali danni diretti o indiretti o necessari alla messa in opera della parte riparata o sostituita che restano comunque a carico dell'installatore.

## RESTITUZIONE MATERIALI

I materiali che per qualsiasi ragione debbano essere ritornati al Fornitore: garanzie, riparazioni, respinti, ecc., potranno essere spediti solo su specifica autorizzazione del Fornitore compilando l'apposito modulo o contattando il Centro Assistenza Tecnica autorizzato per la zona di competenza. A tale scopo, verranno successivamente comunicate le modalità di spedizione ed il codice identificativo che accompagnerà il reso.

I materiali spediti dovranno essere opportunamente imballati, i riferimenti per l'autorizzazione al reso chiaramente riportati sul documento di trasporto insieme all'indicazione del difetto riscontrato. In caso contrario verranno addebitate al Cliente le spese di ricerca guasto.

## RIPARAZIONI FUORI GARANZIA

La riparazione fuori garanzia del prodotto difettoso verrà effettuata dal tecnico interno solo dopo accettazione preventivo di spesa da parte del Cliente. Quest'ultimo dovrà inviare conferma scritta con le modalità comunicategli. In caso contrario verranno comunque addebitate al Cliente le spese di ricerca guasto.

*Causa la continua evoluzione tecnologica, le specifiche degli apparati e la composizione delle gamme possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte del produttore.*

**Cod: IT 01/25**

→ progetto grafico:  
**simonegrassi.eu / serena picchio**  
www.simonegrassi.eu

→ foto:  
**Nicolò Cupido**  
**Paolo Zitti**  
www.paolozitti.it  
**Maurizio Paradisi**  
www.maurizioparadisi.it  
**Giorgio Manzotti**  
**Mom Studio**  
www.momstudio.it  
**Paolo Savino**  
www.paolosavino.it

→ stampa:  
**bBold Srl, Monsano (AN)**

Copyright © 2025:  
**ACI srl**  
Via E. Vanoni, 3  
60027 Osimo AN  
ITALY  
Tel. (+39) 071.7202038  
Fax (+39) 071.7202037  
**info@farfisa.com**  
**www.farfisa.com**



Marchio europeo di conformità ai requisiti delle direttive CEE.



Sistema di qualità aziendale certificata.



**ACI s.r.l.**

*via Ezio Vanoni, 3*  
*60027 - Osimo (AN)*  
ITALIA

**tel:** +39.071.7202038

**fax:** +39.071.7202037

**info@farfisa.com**

**www.farfisa.com**